



# Resolución Ministerial

N° 286-2015-PCM

Lima, 15 DIC. 2015

**VISTO :** El Oficio N° 234-2015-MDSCC-H/L, de fecha 17 de octubre de 2015, remitido por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, de la provincia de Huarochiri, departamento de Lima, sobre la aprobación de una donación proveniente de la República Popular China;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de Donación s/n de fecha 14 de octubre de 2015, emitida por la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular China, el Gobierno de la República Popular China efectúa una donación de materiales, instrumentos y equipos, a favor de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, por un valor de US\$ 61,399.776 (sesenta y un mil trescientos noventa y nueve y 776/100 dólares americanos);

Que, la donación realizada, consignada en el Conocimiento de Embarque (B/L) N° QDCWL150560 y cuyo detalle se encuentra en los anexos que forman parte de la presente Resolución Ministerial, será destinada a la construcción del Proyecto de la Escuela Primaria N° 20602 – José María Arguedas;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 0038-2015-MDSCC, de fecha 16 de octubre de 2015, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra acepta la donación realizada a su favor;

Que, el inciso e) del artículo 147° del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, establece que están inafectas del pago de derechos arancelarios, las donaciones aprobadas por Resolución Ministerial del Sector correspondiente, efectuadas a favor de las entidades del sector público con excepción de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado;

Que, el inciso k) del artículo 2° y el artículo 67° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado con Decreto Supremo N° 055-99-EF y modificado por Decreto Legislativo N° 935, establecen que no están gravadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de Entidades y dependencias del Sector Público, siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial del Sector correspondiente;

Que, el inciso d) del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento para la Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y los derechos arancelarios a las Donaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 096-2007-EF, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros será el sector que expedirá la Resolución Ministerial de aprobación correspondiente a las donaciones efectuadas a favor del Poder Legislativo, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra ha cumplido con presentar los requisitos mínimos exigidos por el artículo 4° del Reglamento para la Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y los derechos arancelarios a las Donaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 096-2007-EF;



Que, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.3 del Informe N° 101-2015-PCM/OGPP/CI, elaborado por la profesional de Cooperación Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Aduana Marítima del Callao no ha comunicado el levante de la mercancía;

Contando con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28905, Ley de Facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior; Decreto Legislativo N° 935, que modifica el inciso k) del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo; Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas; Decreto Supremo N° 055-99-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo; Decreto Supremo N° 096-2007-EF, que aprueba el Reglamento para la Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y los derechos arancelarios a las Donaciones; Decreto Supremo N° 021-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28905, Ley de Facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior; el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2007-PCM; y el Decreto Supremo N° 005-2009-PCM, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Presidencia del Consejo de Ministros;


**SE RESUELVE:**


**Artículo 1.-** Aprobar la donación efectuada por el Gobierno de la República Popular China, a favor de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, consistente en materiales, instrumentos y equipos para la construcción del proyecto de la Escuela Primaria N° 20602 – José María Arguedas, valorizada en US\$ 61,399.776 (sesenta y un mil trescientos noventa y nueve y 776/100 dólares americanos), y consignada en el Conocimiento de Embarque (B/L) N° QDCWL150560, según detalle que consta en los anexos que forman parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** La presente Resolución Ministerial deberá ser notificada a la Aduana Marítima del Callao dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida; así como a la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y a la Contraloría General de la República dentro de los cinco (5) días hábiles de emitida.

**Artículo 3.-** Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros ([www.pcm.gob.pe](http://www.pcm.gob.pe)), conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 153-2015-PCM, de fecha 12 de junio de 2015.

**Regístrese y comuníquese.**



  
PEDRO CATERIANO BELLIDO  
Presidente del Consejo de Ministros


ANEXO I  
LISTA DE BIENES MATERIA DE DONACIÓN N° 001

| No. | Bien y especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Cantidad | Precio unitario estimado USD | Precio total estimado USD |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | Mesa para comedor<br>1200 x 600 x 640 (largo x ancho x altura mm), estructura de acero y madera tratada; material de soporte son acero, fachado pinta como esmalte hornoado; las tablas de mesas y sillas se utilizan tablas curvadas con varias capas, color de tabla es amarillo, su fachada se pinta esmalte; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                      | Unidad | 1        | 78.798                       | 78.798                    |
| 2   | Silla para comedor<br>400 x 400 x 370 (largo x ancho x altura mm), altura de 370mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; estructura de acero y madera tratada, conformidad con mesa de comedor (una mesa con cuatro sillas), material y color igual que mesa de comedor; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 4        | 23.640                       | 94.558                    |
| 3   | Mesa para biblioteca<br>800 x 1000 x 590 (largo x ancho x altura mm), soporte de mesa se utiliza tubo de acero cuadrado, la fachada se utiliza pulverización electrostática, las piezas de acero se pintan como color blanco; tabla de mesa se utiliza tabla de viruta con 25mm, color de tabla es marrón; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 5        | 110.318                      | 551.589                   |
| 4   | Silla para biblioteca<br>450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa de comedor (una mesa con dos sillas), material de soporte son acero inoxidable, material de tabla de asiento es cuero negro con 4 capas de malla, altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 5        | 50.431                       | 252.155                   |
| 5   | Mesa de estudiante para colegio primario nivel 1-2<br>600 x 400 x 530 (largo x ancho x altura mm), estructura de acero y madera tratada; color de tabla es amarillo, se utilizan tablas con varias capas, las tablas se hacen tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; material de soporte son acero, tratamiento de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 10       | 44.127                       | 441.271                   |
| 6   | Silla de estudiante para colegio primario nivel 1-2<br>310 x 330 x 310 (largo x ancho x altura mm), altura de 310mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; conformidad con mesa de comedor (una mesa con una silla), material y color igual que mesa de estudiante; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | 10       | 11.032                       | 110.318                   |




|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |         |          |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|----------|
| 7  | Mesa de estudiante para colegio primaria nivel 3-6  | 600 x 400 x 590 (largo x ancho x altura mm), estructura de acero y madera tratada; color de tabla es amarillo, se utilizan tablas con varias capas, las tablas se hacen tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; material de soporte son acero, tratamiento de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 100 | 40.975  | 4097.521 |
| 8  | Silla de estudiante para colegio primario nivel 3-6 | 340 x 360 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; conformidad con mesa de estudiante (una mesa con una silla), material y color igual que mesa de estudiante; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | 10  | 14.184  | 141.837  |
| 9  | Mesa para computadora                               | 750 x 650 x 590 (largo x ancho x altura mm), color de tabla es amarillo, se utiliza tablero de viruta con alta calidad, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; se utiliza los accesorios de acero (con soporte de acero de equipo principal de computadora); las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                            | Unidad | 5   | 74.071  | 370.353  |
| 10 | Silla para computadora                              | 450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350mm, es altura de piso hasta la tabla de asiento; estructura de acero y madera tratada, se utilizan tablas con varias capas, color de tabla es amarillo; material de soporte son acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                  | Unidad | 5   | 18.912  | 94.558   |
| 11 | Tribuna móvil para aula de computación              | Producto de tribuna móvil, 4800 x 1200 x 200 (largo x ancho x altura mm), tablero compuesto, incluido 4 partes, medida de cada parte es 1200 x 1200 x 200, color marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | 1   | 977.101 | 977.101  |
| 12 | Mesa de tribuna para aula de computación            | 1200 x 600 x 760 (largo x ancho x altura mm), tabla de mesa se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es amarillo, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero (con soporte de acero de equipo principal de computadora); las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                               | Unidad | 1   | 83.526  | 83.526   |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |          |          |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|
| 13 | Silla de tribuna para aula de computación | 450 x 360 x 750 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa, se puede ajustar su altura hasta conformar la altura de mesa; color negro, material de acero inoxidable y cuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 1 | 42.551   | 42.551   |
| 14 | Mesa para aula de multimedio              | 750 x 650 x 590 (largo x ancho x altura mm), color amarillo, se utilizan tablas con varias capas, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                             | Unidad | 4 | 75.647   | 302.586  |
| 15 | Silla para aula de multimedio             | 450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento, conformidad con mesa de comedor (una mesa con una silla), estructura de acero y madera tratada, se utilizan tablas con varias capas, color de tabla es amarillo, material de soporte es acero, tratamientos de lavado ácido fosfórico, pulverización electrostática y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.             | Unidad | 1 | 18.912   | 18.912   |
| 16 | Mesa de tribuna para aula de multimedio   | 1200 x 600 x 1000 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es amarillo, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100mg, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; se utiliza los accesorios de acero, se coloca encima de tribuna, altura de tabla de mesa tiene una distancia de 1000mm con piso; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                         | Unidad | 1 | 122.926  | 122.926  |
| 17 | Silla de tribuna para aula de multimedio  | 450 x 360 x 750 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa, se puede ajustar su altura hasta conformar la altura de mesa; color negro, material de acero inoxidable y cuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 1 | 42.551   | 42.551   |
| 18 | Mesa para laboratorio de ciencia          | 2800 x 600 x 590 (largo x ancho x altura mm), la fachada se utiliza tablero de melamina con espesor de 18 mm, se utiliza material de tablero fisicoquímico, color verde; con producto de lavadero de agua, con grifo de agua (DN15), accesorios de desagüe, curva S (De50).                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | 2 | 1418.373 | 2836.745 |
| 19 | Silla para laboratorio de ciencia         | 450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350 mm, es altura de piso hasta la tabla de asiento, conformidad con mesa de laboratorio (una mesa con cuatro sillas), estructura de acero y madera tratada, se utilizan tablas con varias capas, color de tabla es amarillo, material de soporte es acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 6 | 18.912   | 113.470  |



|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |          |          |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|----------|
| 20 | Mesa de tribuna para laboratorio de ciencia  | 2400 x 600 x 850 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tablero de viruta con alta calidad, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero, color verde, se utiliza material de tablero físicoquímico; con producto de lavadero de agua, con grifo de agua (DN15), accesorios de desagüe, curva S (De50).             | Unidad | 1  | 1276.535 | 1276.535 |
| 21 | Silla de tribuna para laboratorio de ciencia | 450 x 360 x 750 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa, se puede ajustar su altura hasta conformar la altura de mesa; color negro, material de acero inoxidable y cuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1  | 42.551   | 42.551   |
| 22 | Mesa de tribuna para aula de arte            | 1200 x 600 x 1000 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es amarillo, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero; se coloca encima de tribuna, altura de tabla de mesa tiene una distancia de 1000mm con piso; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 1  | 122.926  | 122.926  |
| 23 | Silla de tribuna para aula de arte           | 450 x 360 x 750 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa, se puede ajustar su altura hasta conformar la altura de mesa; color negro, material de acero inoxidable y cuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1  | 42.551   | 42.551   |
| 24 | Mesa de tribuna para sala multiuso           | 1200 x 600 x 1000 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es amarillo, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero; se coloca encima de tribuna, altura de tabla de mesa tiene una distancia de 1000mm con piso; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 1  | 126.078  | 126.078  |
| 25 | Silla de tribuna para sala de multiuso       | 450 x 360 x 750 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa, se puede ajustar su altura hasta conformar la altura de mesa; color negro, material de acero inoxidable y cuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1  | 42.551   | 42.551   |
| 26 | Pizarra blanca                               | Producto de pizarra blanca, 4000 x 1200 (largo x ancho mm), tablero de acero magnético, el marco se utiliza aluminio en aleación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | 12 | 250.579  | 3006.950 |
| 27 | Mesa de oficina para los profesores          | 1400 x 700 x 760 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta de alta calidad, color de tabla es marrón, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional,                                                                                                                                                                                        | Unidad | 1  | 118.198  | 118.198  |



|             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |           |         |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|---------|
|             |                                                      | se utiliza los accesorios de acero; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |           |         |
| 28          | Silla de oficina para los profesores                 | 480 x 500 x 440 (largo x ancho x altura mm), altura de 440 mm es altura de piso hasta la tabla de asiento, soporte de silla se utiliza acero inoxidable, material de tabla de asiento es cuero negro con 4 capas de malla; color negro, conformidad con la mesa.                                                                                                                          | Unidad | 1  | 88.254    | 88.254  |
| 29          | Mesa para oficina de dirección                       | 1800 x 800 x 760 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es marrón, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Juego  | 1  | 362.473   | 362.473 |
| 30          | Silla para oficina de dirección                      | 510 x 550 x 420 (largo x ancho x altura mm), altura de 420mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; color negro, conformidad con la mesa; la fachada se utiliza cuero, zapata de soporte de silla, se puede ajustar su altura, se haga tratamiento contra termitas                                                                                                                  | Juego  | 1  | 393.995   | 393.995 |
| 31          | Silla para los visitantes de la oficina de dirección | 480 x 500 x 440 (largo x ancho x altura mm), color negro, material de acero inoxidable y cuero; se haga tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | 1  | 66.191    | 66.191  |
| 32          | Herramientas para instalar los muebles               | Herramientas para instalar los muebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Juego  | 10 | 61.463    | 614.628 |
| TOTAL USD\$ |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | 17077.207 |         |



LISTA DE BIENES MATERIA DE DONACIÓN N° 002


| No. | Bien y especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio unitario estimado USD | Precio total estimado USD |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|---------------------------|
| 1   | Mesa para comedor<br>1200 x 600 x 640 (largo x ancho x altura mm), estructura de acero y madera tratada; material de soporte son acero, fachado pinta como esmalte horneado; las tablas de mesas y sillas se usan tablas curvadas con varias capas, color de tabla es amarillo, su fachada se pinta esmalte; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 20       | 78.798                       | 1575.970                  |
| 2   | Silla para comedor<br>400 x 400 x 370 (largo x ancho x altura mm), altura de 370 mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; estructura de acero y madera tratada, conformidad con mesa de comedor (una mesa con cuatro sillas), material y color igual que mesa de comedor; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | 80       | 23.640                       | 1891.164                  |
| 3   | Mesa para biblioteca<br>800 x 1000 x 590 (largo x ancho x altura mm); soporte de mesa se utiliza tubo de acero cuadrado, la fachada se utiliza pulverización electrostática, las piezas de acero se pintan con color blanco, tabla de mesa se utiliza tabla de viruta con 25mm, color de tabla es marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | 10       | 110.318                      | 1103.179                  |
| 4   | Silla para biblioteca<br>450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), conformidad con mesa de comedor (una mesa con dos sillas), material de soporte son acero inoxidable, material de tabla de asiento es cuero negro con 4 capas de mallas, altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 25       | 50.431                       | 1260.776                  |
| 5   | Mesa de estudiante para colegio primario nivel 1-2<br>600 x 400 x 530 (largo x ancho x altura mm), estructura de acero y madera tratada; color de tablas es amarillo, se utilizan tablas con varias capas, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; material de soporte son acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utiliza tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 70       | 44.127                       | 3088.900                  |
| 6   | Silla de estudiante para colegio primario nivel 1-2<br>310 x 330 x 310 (largo x ancho x altura mm), altura de 310 mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; conformidad con mesa de comedor (una mesa con una silla), material y color igual que mesa de estudiante; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | 70       | 11.032                       | 772.225                   |



|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |         |          |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|----------|
| 7  | Mesa de estudiante para colegio primario nivel 3-6  | 600 x 400 x 590 (largo x ancho x altura mm), estructura de acero y madera tratada; color de tablas es amarillo, se utilizan tablas con varias capas, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; material de soporte son acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utiliza tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 100 | 40.975  | 4097.521 |
| 8  | Silla de estudiante para colegio primario nivel 3-6 | 340 x 360 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350 mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; conformidad con mesa de estudiante (una mesa con una silla), material y color igual que mesa de estudiante; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | 190 | 14.184  | 2694.908 |
| 9  | Tribuna móvil para aula general                     | Producto de tribuna móvil, 4800 x 1200 x 200 (largo x ancho x altura mm), tablero compuesto, incluido 4 partes, medida de cada parte es 1200 x 1200 x 200, color marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | 7   | 977.101 | 6839.708 |
| 10 | Mesa de tribuna móvil para aula general             | 1200 x 600 x 1000 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es amarillo, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre, es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero; se coloca encima de tribuna, altura de tabla de mesa tiene una distancia de 1000mm con piso; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                              | Unidad | 7   | 122.926 | 860.479  |
| 11 | Silla de tribuna móvil para aula general            | 450 x 360 x conformidad con mesa, se puede ajustar su altura hasta conformar la altura de mesa; color negro, material de acero inoxidable y cuero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | 7   | 42.551  | 297.858  |
| 12 | Mesa para computadora                               | 750 x 650 x 590 (largo x ancho x altura mm), color de tablas es amarillo, se utiliza tablero de viruta con alta calidad, las tablas se hacen con tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre en menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero (con soporte de acero de equipo principal de computadora); las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                 | Unidad | 24  | 74.071  | 1777.694 |



|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |          |          |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|----------|
| 13 | Silla para computadora                | 450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento; estructura de acero y madera tratada; se utilizan tablas con varias capas, color de tablas es amarillo; material de soporte son acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utiliza tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                  | Unidad | 24 | 18.912   | 453.879  |
| 14 | Mesa para aula de multimedia          | 750 x 650 x 590 (largo x ancho x altura mm), color amarillo; se utilizan tablas con varias capas, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional, se utiliza los accesorios de acero; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                           | Unidad | 20 | 75.647   | 1512.931 |
| 15 | Silla para aula de multimedia         | 450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento, conformidad con mesa de comedor (una mesa con una silla); estructura de acero y madera tratada; se utilizan tablas con varias capas, color de tabla es amarillo; material de soporte es acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas.         | Unidad | 23 | 18.912   | 434.968  |
| 16 | Tribuna móvil para aula de multimedia | Producto de tribuna móvil, 4800 x 1200 x 200 (largo x ancho x altura mm), tablero compuesto, incluido 4 partes, medida de cada parte es 1200 x 1200 x 200, color marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | 1  | 977.101  | 977.101  |
| 17 | Mesa para laboratorio de ciencia      | 2800 x 600 x 590 (largo x ancho x altura mm), la fachada se utiliza tablero de melamina con espesor de 18mm, se utiliza material de tablero fisicoquímico, color verde; con producto de lavadero de agua, con grifo de agua (DN15), accesorios de desagüe, curva S (De50)                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | 6  | 1418.373 | 8510.236 |
| 18 | Silla para laboratorio de ciencia     | 450 x 450 x 350 (largo x ancho x altura mm), altura de 350mm es altura de piso hasta la tabla de asiento, conformidad con mesa de laboratorio (una mesa con cuatro sillas), estructura de acero y madera tratada; se utilizan tablas con varias capas, color de tabla es amarillo; material de soporte es acero, tratamientos de lavado ácido, fosfórico, pulverización electrostática, y sus fachados se utilizan tratamiento de pulverización fluorocarbono; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 26 | 18.912   | 491.703  |



|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |             |           |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-----------|
| 19 | Tribuna móvil para laboratorio de ciencia            | Producto de tribuna móvil, 4800 x 1200 x 200 (largo x ancho x altura mm), tablero compuesto, incluido 4 partes, medida de cada parte es 1200 x 1200 x 200, color marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                | Unidad | 1  | 977.101     | 977.101   |
| 20 | Tribuna móvil para aula de arte                      | Producto de tribuna móvil, 4800 x 1200 x 200 (largo x ancho x altura mm), tablero compuesto, incluido 4 partes, medida de cada parte es 1200 x 1200 x 200, color marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                | Unidad | 1  | 977.101     | 977.101   |
| 21 | Tribuna móvil para sala de multiuso                  | Producto de tribuna móvil, 4800 x 1200 x 200 (largo x ancho x altura mm), tablero compuesto, incluido 4 partes, medida de cada parte es 1200 x 1200 x 200, color marrón, las maderas se hagan tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                | Unidad | 1  | 977.101     | 977.101   |
| 22 | Mesa de oficina para los profesores                  | 1400 x 700 x 760 (largo x ancho x altura mm), se utiliza tabla de viruta con alta calidad, color de tabla es marrón, las tablas se hacen los tratamientos contra humedad, insecto y corrosión, formaldehído libre es menos de 30mg/100g, conformidad con norma E1 de protección ambiental nacional; se utiliza los accesorios de acero; las maderas se hagan tratamiento contra termitas. | Unidad | 13 | 118.198     | 1536.570  |
| 23 | Silla de oficina para los profesores                 | 480 x 500 x 440 (largo x ancho x altura mm), altura de 440mm es altura de piso hasta la tabla de asiento, soporte de silla se utiliza acero inoxidable, material de tabla de asiento es cuero negro con 4 capas de malla; color negro; conformidad con la mesa                                                                                                                            | Unidad | 13 | 88.254      | 1147.306  |
| 24 | Silla para los visitantes de la oficina de dirección | 480 x 500 x 440 (largo x ancho x altura mm), color negro, material de acero inoxidable y cuero; se haga tratamiento contra termitas.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | 1  | 66.190      | 66.190    |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | TOTAL USD\$ | 44322.569 |

